

老年护理学试题

课程代码:04435

1. 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

2. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

选择题部分

注意事项:

每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 25 小题,每小题 2 分,共 50 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. WHO 建议的轻度老龄化社会的划分标准是

- A. ≥ 60 岁人口比例为 5%~10% B. ≥ 60 岁人口比例为 10%~20%
C. ≥ 65 岁人口比例为 5%~10% D. ≥ 65 岁人口比例为 10%~20%

2. 根据健康老龄化的公共卫生框架,针对处于能力衰退时期的老年人,干预策略的重点是

- A. 提供长期照护 B. 改变环境适应老年人的活动能力
C. 尽早发现并控制疾病和危险因素 D. 使疾病对个体总体功能的影响最小化

3. 我国老年护理与照护服务体系框架的建设遵循的原则不包括

- A. 以居家为基础 B. 以社区为依托
C. 以机构为支撑 D. 以“互联网+”技术为指导

4. 最常用的基本日常生活活动能力评定量表是

- A. 功能活动问卷(FAQ) B. 巴塞尔(Barthel)指数评定量表
C. Katz 日常生活功能指数评价量表 D. Lawton 日常生活活动能力评定量表

5. 一般情况下,老年人进行一次全面体格检查的时间间隔为

- A. 3~6 个月 B. 6 个月~1 年
C. 1~2 年 D. 2~3 年



- 

17. 我国老年肿瘤流行病学的特点是
- A. 发病率高死亡率低 B. 发病率低死亡率高
- C. 发病率高死亡率高 D. 发病率低死亡率低
18. 李某，女性，73岁。确诊胰腺癌，怀疑诊断结果，辗转于各大医院看病，此患者的心理反应处于
- A. 接受阶段 B. 抑郁阶段
- C. 否认阶段 D. 协议阶段
19. 属于临终患者家属心理反应的影响因素是
- A. 家庭结构 B. 社会支持
- C. 家庭角色 D. 与患者的关系
20. 临终患者无需限制饮食，应提供
- A. 低盐低脂饮食 B. 高热量易消化饮食
- C. 高蛋白低脂肪饮食 D. 高维生素高无机盐饮食
21. 照顾者提供料理家务、陪同看护等协助，体现出家庭照顾者非正式支持中的
- A. 非技术性 B. 即时性
- C. 机动性 D. 情感性
22. 属于为老年人照顾者提供的主观社会支持的是
- A. 提供生活补贴 B. 购买医疗保险
- C. 提供法律支持 D. 被尊重、支持与理解
23. 照顾者的主观负担中，最常见的负面情绪是
- A. 抑郁和焦虑 B. 愤怒和怨恨
- C. 内疚和无助 D. 紧张和烦闷
24. 赵某，女性，75岁。老伴过世后与儿子一起生活。赵某的儿子一直未给其提供老花镜，该情形属于
- A. 身体虐待 B. 疏于照料
- C. 物质虐待 D. 精神虐待
25. 属于老年人被虐待问题二级预防措施的是
- A. 开展宣传和教育 B. 解决纠纷
- C. 设立热线电话 D. 立法和制定政策法规



非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

二、简答题:本大题共 5 小题,每小题 6 分,共 30 分。

26. 简述老年人出现药物误服或中毒时应立即采取的措施。
27. 简述缓解口干燥老年患者口干症状的护理措施。
28. 简述老年慢性阻塞性肺疾病患者的健康教育内容。
29. 简述老年肿瘤患者放疗后的护理。
30. 简述老年心力衰竭患者的健康指导。

三、论述题:本大题共 2 小题,每小题 10 分,共 20 分。

31. 试述老年人脚部护理的措施。
32. 试述对离退休老年人的护理与健康指导内容。

