

2025 年 10 月高等教育自学考试

外科护理学(专)试题

课程代码:13195

1. 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

2. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

选择题部分

注意事项:

每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 25 小题,每小题 2 分,共 50 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 属于伤口感染内在因素的是

A. 伤口局部有血肿

B. 手术人员的手臂清洁不彻底

C. 手术间的空气中细菌数量增多

D. 病人手术区的皮肤损伤

2. 女性,67 岁。拟在全麻下行腹腔镜胆囊切除术,术前对于易消化的固体食物至少要求禁食

A. 2h

B. 4h

C. 6h

D. 8h

3. 蛛网膜下腔麻醉病人术后取平卧位或头低卧位的目的是

A. 减轻恶心呕吐

B. 避免头痛

C. 利于病人呼吸

D. 便于病情观察

4. 男性,40 岁。因车祸致伤入院,体检:血压 80 / 60mmHg,心率 120 次 / 分,中心静脉压 4cmH₂O,提示病人

A. 血容量严重不足

B. 心功能不全

C. 血容量过多

D. 容量血管过度收缩



15. 女性, 35 岁。因急性阑尾炎行阑尾切除术, 术后第 5 天, 病人出现体温升高, $T 38.9^{\circ}\text{C}$, 伴腹痛、腹胀, 该病人可能出现的术后并发症是
A. 腹腔脓肿
B. 切口感染
C. 肠梗阻
D. 术后出血
16. 有助于肝癌诊断及临床分期的检查方法是
A. 腹部超声
B. CT
C. 肝动脉造影
D. 肝穿刺活检
17. 导致开放性气胸病人出现呼吸循环障碍的主要病理生理变化是
A. 纵隔移位
B. 肺萎陷
C. 反常呼吸
D. 纵隔扑动
18. 下列属于肺癌病人肺外症状的是
A. 声音嘶哑
B. 患侧上睑下垂
C. 骨关节肥大
D. 皮下组织水肿
19. 男性, 65 岁。行食管癌切除、食管-胃吻合术。术后第 6 天, 病人出现高热、寒战、呼吸困难, 胸管内引流出大量浑浊液体。该病人可能出现的并发症是
A. 出血
B. 乳糜胸
C. 肺部感染
D. 吻合口瘘
20. 关于肾损伤病人血尿的描述正确的是
A. 损伤程度越重血尿越明显
B. 轻微肾损伤即可有肉眼血尿
C. 血尿严重时血块可堵塞尿路
D. 输尿管断裂时可出现明显肉眼血尿
21. 前列腺增生病人最常见的早期症状为
A. 夜间尿频
B. 排尿困难
C. 尿失禁
D. 尿潴留
22. 膀胱癌病人最常见的首发症状为
A. 尿频
B. 尿痛
C. 血尿
D. 排尿困难
23. 男性, 40 岁。与朋友聚餐后夜间突然出现右上腹阵发性绞痛, 向右侧肩背部放射, 并伴有恶心、呕吐, 急诊就诊。病人体检曾发现“胆囊结石”。病人主诉疼痛剧烈难忍, 此时不正确的护理措施为
A. 嘱病人卧床休息
B. 禁食、胃肠减压
C. 遵医嘱给予解痉药
D. 遵医嘱给予吗啡止痛
24. 下列关于急性胰腺炎病人营养支持护理措施正确的是
A. 禁食期间可给予肠外营养支持
B. 轻症病人 1 周后可低脂饮食
C. 中度重症胰腺炎病人 1 周后可给予肠内营养支持
D. 重症胰腺炎病人可 2 周后给予肠内营养支持



25. 关于血栓闭塞性脉管炎病人的患肢护理措施正确的是

- A. 足底用热水袋保暖
B. 保持足部清洁、干燥
C. 每日用热水泡脚
D. 休息时保持患肢抬高

非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

二、简答题：本大题共 5 小题，每小题 6 分，共 30 分。

26. 简述静脉补钾时的注意事项。
27. 简述脑脊液漏的护理。
28. 简述骨折病人行牵引治疗时，如何保证牵引的有效性。
29. 简述食管癌术后病人拔出胃管后的饮食护理要点。
30. 简述肾和输尿管结石病人的饮食指导内容。

三、论述题：本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。

31. 女性, 50 岁。因甲状腺癌行甲状腺大部切除术, 术后 6h 病人诉憋气, 伤口疼痛, 局部无肿胀, 痰液黏稠不易咳出。体检: T 36.2℃, P 95 次 / 分, R 20 次 / 分, BP 124 / 70mmHg, SpO₂ 96%。

请回答: (1) 该病人目前 2 个主要的护理诊断/问题是什么?

(2) 目前主要的护理措施有哪些?

32. 男性, 45 岁。因十二指肠溃疡穿孔行毕 II 式胃大部切除术。术后第 7 天, 病人餐后约 15 分钟出现上腹饱胀, 恶心、肠鸣, 继而腹泻数次, 并伴心慌、出汗、乏力、面色苍白, 平卧 20 分钟后逐渐缓解。

请回答：(1) 该病人出现了什么问题？主要的原因是什么？

(2) 该问题应如何预防和处理?

