

2024 年 10 月高等教育自学考试
妇产科护理学(本)试题
课程代码:13199

1. 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。
2. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

选择题部分

注意事项:

每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 25 小题,每小题 2 分,共 50 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 关于正常脐带血管的描述,正确的是
 - A. 一条脐动脉,一条脐静脉
 - B. 一条脐动脉,两条脐静脉
 - C. 两条脐动脉,一条脐静脉
 - D. 两条脐动脉,两条脐静脉
2. 某女,30 岁,绒毛癌,化疗过程中突然发生一过性失明、跌倒,考虑患者可能出现了
 - A. 肺转移
 - B. 脑转移
 - C. 骨转移
 - D. 肝转移
3. 关于正常分娩第三产程胎盘剥离征象的描述,错误的是
 - A. 子宫呈球形
 - B. 阴道少量流血
 - C. 子宫底升高达脐上
 - D. 轻压耻骨联合上方,脐带回缩
4. 母乳喂养过程中,发生乳头皲裂最可能的原因是
 - A. 早开奶
 - B. 哺乳频繁
 - C. 含接姿势不当
 - D. 吸吮时间长
5. 关于多囊卵巢综合征的描述,正确的是
 - A. 最主要症状是不孕
 - B. 基础体温常呈双相型
 - C. 连续监测见不到排卵
 - D. 多毛和痤疮是高雌激素的表现



16. 可确定胎龄的方法不包括
- A. 早孕反应出现时间
 - B. 第一次胎动出现时间
 - C. 胎心监测
 - D. 超声检查
17. 某女，28岁，G₂P₁，平素月经规律。现妊娠26周，出现畏寒、乏力、食欲减退等不适症状，考虑甲状腺功能减退症。为明确诊断，最敏感和最早期的实验室检查指标是
- A. TSH
 - B. FSH
 - C. FT₃
 - D. FT₄
18. 在头位难产中，发病率最高的是
- A. 胎头高直位
 - B. 面先露
 - C. 持续性枕后位
 - D. 额先露
19. 引起产后出血最常见的原因是
- A. 胎盘因素
 - B. 宫缩乏力
 - C. 软产道损伤
 - D. 凝血功能障碍
20. 关于产后抑郁症，下列描述正确的是
- A. 多在产后1周内出现症状
 - B. 产后4~6周症状明显
 - C. 不具有复发性
 - D. 以药物治疗为主
21. 人工流产钳刮术适用于妊娠
- A. 7周内
 - B. 8~10周内
 - C. 10~14周内
 - D. 14~27周内
22. 妇科腹腔镜手术患者手术时应采取的最佳体位是
- A. 头低臀高倾斜15°~25°
 - B. 半坐卧位倾斜30°
 - C. 中心凹陷位
 - D. 平卧双腿外展屈膝
23. 导致我国女性继发性不孕症最主要的原因是
- A. 精神心理因素
 - B. 盆腔因素
 - C. 排卵障碍
 - D. 免疫因素
24. 女性最常见的外阴恶性肿瘤是
- A. 白色病变
 - B. 黑色素瘤
 - C. 前庭大腺癌
 - D. 鳞状细胞癌
25. 妇科护理评估中的生理评估内容不包括
- A. 病史采集
 - B. 全身体格检查
 - C. 腹部检查
 - D. 盆腔检查



非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

二、简答题：本大题共 5 小题，每小题 6 分，共 30 分。

26. 简述绝经综合征妇女的近期症状。
27. 简述激素避孕的禁忌证和慎用情况。
28. 简述妇科肿瘤患者体外放疗的护理。
29. 简述胎膜早破常见的原因。
30. 简述第一产程中观察产程进展的内容。

三、论述题：本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。

31. 某女，75 岁，G₃P₂。因“子宫内膜癌”入院，现已完成各项术前检查，拟于明日上午 8 点全麻下行开腹全子宫+双附件切除术。

根据以上资料，请回答：

- (1) 该类患者术前一日的术前准备；
- (2) 该类患者术后应观察的并发症。

32. 某女，28 岁，G₁P₀，平素月经规律、体健。以“停经 50 天，阴道少量出血 1 天”入院。入院后查体：生命体征正常。腹部检查：右下腹轻压痛(+)。妇科检查：阴道少量流血，宫颈抬举痛(-)，子宫稍大、软。尿 hCG (+)。B 超提示宫腔内空虚，未见妊娠囊，右附件区包块。其他未见异常。

根据以上资料，请回答：

- (1) 该患者最可能的临床诊断；
- (2) 该类患者非手术治疗时的护理措施。

