

2024 年 10 月高等教育自学考试

预防医学试题

课程代码:13203

1. 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。
2. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

选择题部分

注意事项:

每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 20 小题,每小题 1 分,共 20 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 下列不属于致畸化合物的是
A. 有机汞
B. 反应停
C. 甲醇
D. 敌枯双
2. 大气圈按气温垂直变化特点分层时,与人类健康最密切相关的是
A. 热成层
B. 中间层
C. 平流层
D. 对流层
3. 下列属于必需脂肪酸的是
A. α -亚麻酸
B. 固醇类
C. 糖脂
D. 磷脂
4. 下列职业性有害因素属于生产过程中不良劳动条件的是
A. 生产性粉尘
B. 厂房建筑布局不合理
C. 不良心理状态
D. 不良生理状态
5. 医疗机构应设置 3 种以上颜色的污物袋,黑色污物袋装的应该是
A. 生活垃圾
B. 医用垃圾
C. 放射性废弃物
D. 其他特殊的废弃物
6. 个性特征的核心是
A. 能力
B. 情绪
C. 性格
D. 气质



7. 首次发表“初级卫生保健报告”的是
- A. 罗马宣言
B. 阿拉木图宣言
C. 维多利亚宣言
D. 气候与健康宣言
8. 人体内 80% ~90% 的碘来源于
- A. 饮用水
B. 土壤
C. 空气
D. 食物
9. 痛风症的最重要特征是
- A. 高尿酸血症
B. 尿路结石
C. 痛风结石
D. 肾结石
10. 引起副溶血性弧菌食物中毒的主要食品是
- A. 畜肉类
B. 海产品类
C. 乳类
D. 蛋类
11. 病原体侵入机体至最早出现临床症状的这段间隔时间称为
- A. 恢复期
B. 潜伏期
C. 临床症状期
D. 临床症状早期
12. 下列关于糖尿病人群分布特征的描述,正确的是
- A. 患病率随着年龄增长而上升,50 岁以后增速加快
B. 糖尿病有家族聚集性
C. 患病率随着年龄增长而上升,60 岁以后增速趋于平缓
D. 体力劳动者高于脑力劳动者
13. 医源性感染最为常见的传播方式是
- A. 接触传播
B. 空气传播
C. 共同媒介传播
D. 生物媒介传播
14. 社会病的诊断包括
- A. 临床病理诊断和社会诊断
B. 临床检验诊断和社会诊断
C. 临床个案诊断和社会诊断
D. 临床影像诊断和社会诊断
15. 统计学分析主要针对的误差是
- A. 随机测量误差
B. 过失误差
C. 系统误差
D. 抽样误差
16. 描述某地区 1950 年至 1966 年,伤寒的死亡率随着时间的变化速度,最适合的统计图是
- A. 半对数线图
B. 箱式图
C. 线图
D. 散点图
17. 为比较某地 20 岁成年男子身高与体重的变异程度,应选用的统计指标是
- A. 标准误
B. 变异系数
C. 标准差
D. 百分位数
18. 配对设计资料的符号秩和检验,对样本编秩的方法是
- A. 两组数据分别从小到大编秩
B. 两组数据从小到大统一编秩
C. 两组数据差值按绝对值从小到大编秩
D. 两组数据差值从小到大编秩



19. 通常用于描述病程较长的慢性病的指标是
- A. 患病率
 - B. 罹患率
 - C. 发病率
 - D. 病死率
20. 若有某病因存在,就必定会导致某疾病发生,则该病因为
- A. 直接病因
 - B. 间接病因
 - C. 充分病因
 - D. 必要病因

二、多项选择题:本大题共 5 小题,每小题 2 分,共 10 分。在每小题列出的备选项中至少有两项是符合题目要求的,请将其选出,错选、多选或少选均无分。

21. 下列关于膳食宝塔的叙述,正确的有
- A. 底层是谷薯类及杂豆
 - B. 蔬菜每人每日应摄入 800 ~ 1000g
 - C. 水果每人每日应摄入 200 ~ 400g
 - D. 鱼虾类在第三层
 - E. 塔尖是油和盐
22. 医院应设于底层的门诊科室有
- A. 儿科
 - B. 产科
 - C. 外科
 - D. 内科
 - E. 医疗诊断室
23. 非传染病的监测内容包括
- A. 心脑血管疾病
 - B. 出生缺陷
 - C. 职业病
 - D. 高血压
 - E. 流产
24. 心脑血管疾病的第一级预防措施包括
- A. 合理膳食
 - B. 禁烟禁酒
 - C. 适量运动
 - D. 控制体重
 - E. 心理平衡
25. 病因假设形成的基本方法,Mill 准则包括
- A. 求同法
 - B. 求异法
 - C. 同异并用法
 - D. 共变法
 - E. 剩余法

非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

三、填空题:本大题共 10 小题,每小题 1 分,共 10 分。

26. 饮用水被病原体污染可引起介水传染病,尤其是_____传染病的爆发流行。
27. 洗涤剂主要由_____和添加剂两部分组成。
28. 地方病是指在特定区域内发生的_____疾病和自然生物源性地方病的总称。
29. 沙门菌不分解_____,污染食物后无感官性状的变化。
30. 乙型肝炎的主要传播途径包括:经血液传播、_____,性传播、日常生活接触传播。



31. 医源性疾病的危害包括对患者的危害和_____。
32. 社会病是指由_____起主导作用,并与现代生活方式和行为密切相关的疾病或社会病理现象。
33. 多个样本率之间的两两比较,若直接用四格表资料的 χ^2 检验进行多重比较,将会加大犯_____的概率。
34. 在流行病学的分析性研究中,研究方向是由“果”追“因”的是_____研究。
35. 在疾病病因研究领域的生态学三角模型中,三角指的是动因、宿主和_____。

四、名词解释题:本大题共 5 小题,每小题 3 分,共 15 分。

36. 职业性有害因素
37. 心理因素
38. 医源性疾病
39. 社会诊断
40. 统计推断

五、简答题:本大题共 5 小题,每小题 5 分,共 25 分。

41. 现代预防医学的发展趋势具有哪些特点?
42. 简述环境污染来源。
43. 简述一级预防的基本内容。
44. 简述慢性病的发生和发展过程。
45. 简述使用相对数时应注意的问题。

六、论述题:本大题共 2 小题,每小题 10 分,共 20 分。

46. 试述职业病患者的护理原则。
47. 某研究者研究 43 名正常成人的身高体重指数 BMI(X) 与肝脏硬度指数(Y) 数据,计算获得:相关系数 $r = 0.8396$ 且 $P < 0.05$;回归方程: $\hat{Y} = -1.0108 + 0.285X$ 。
请回答:
- ① X 和 Y 间的相关程度(强或弱)与相关方向。(4 分)
- ② 0.285 的意义是什么?(4 分)
- ③ 当 BMI = 30 时,肝脏硬度指数 Y 的预测值是多少?(2 分)

