

预防医学试题

课程代码:13203

1. 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。
2. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

选择题部分

注意事项:

每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 20 小题,每小题 1 分,共 20 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 仅次于肾脏排泄的污染物排泄途径是
 - A. 肺排泄
 - B. 肝胆排泄
 - C. 汗液排泄
 - D. 头发排泄
2. 饮用水中的物理性污染物主要是
 - A. 放射性物质
 - B. 多环芳烃
 - C. 氯乙烯
 - D. 农药
3. 巴氏杀菌乳中,有损失的营养素是
 - A. 维生素 E
 - B. 维生素 B₁
 - C. 维生素 D
 - D. 维生素 A
4. 有组织的职业健康促进属于
 - A. 特级预防
 - B. 一级预防
 - C. 二级预防
 - D. 三级预防
5. 医疗机构应设置 3 种以上颜色的污物袋,黄色污物袋装的应该是
 - A. 其他特殊废弃物
 - B. 放射性废弃物
 - C. 生活垃圾
 - D. 医用垃圾
6. 具有“智慧敏捷,刚强,热情,但急躁冲动,易粗暴,缺乏准确性”特征的气质是
 - A. 抑郁质
 - B. 多血质
 - C. 胆汁质
 - D. 黏液质



7. 属于一级预防措施的是
- A. 计划免疫
 - B. 定期监测
 - C. 健康普查
 - D. 筛查
8. 按照氟摄入来源进行分类,引起我国地方性氟中毒的主要类型是
- A. 农业污染型
 - B. 燃煤型
 - C. 砖茶型
 - D. 饮水型
9. 特发性骨质疏松症多见于
- A. 青少年
 - B. 老年
 - C. 幼儿
 - D. 男性
10. 能够引起含氰苷类食物中毒的常见食品是
- A. 贝类
 - B. 木薯
 - C. 河豚
 - D. 红薯
11. 卡介苗接种的保护期是
- A. 1 ~ 2 年
 - B. 3 ~ 4 年
 - C. 5 ~ 10 年
 - D. 10 ~ 20 年
12. 下列关于高血压人群分布特征的描述,正确的是
- A. 体力劳动者高于脑力劳动者
 - B. 40 岁以前女高于男,60 岁以后男高于女
 - C. 我国大学以上人群患病率最低
 - D. 40 岁以前男高于女,60 岁以后女高于男
13. 属于医源性疾病的特点的是
- A. 病因和病情的复杂性
 - B. 病因单一和病情复杂
 - C. 致病对象只限病人
 - D. 病种单一和病情简单
14. 属于社会处方要点的是
- A. 提高社会诊断水平
 - B. 提高预防疾病的能力
 - C. 提高个人的综合素质
 - D. 提高临床个案诊断能力
15. 下列观测结果中,属于连续型定量变量的是
- A. 病情程度的轻中重
 - B. 期末考试是否及格
 - C. 具体的血压测量值
 - D. 人体 ABO 型的 4 种血型
16. 描述某医院 2024 年住院病人中,5 种疾病类型(呼吸系统、消化系统、循环系统、传染病、恶性肿瘤)的构成占比情况图,宜选择
- A. 直条图
 - B. 散点图
 - C. 箱式图
 - D. 圆图
17. 当数据分布呈明显偏态分布时,描述其集中趋势的指标应选用
- A. 算术均数
 - B. 几何均数
 - C. 中位数
 - D. 标准差
18. Fisher 确切概率法的理论依据是
- A. 超几何分布
 - B. 负二项分布
 - C. 几何分布
 - D. 正态分布
19. 通常用于描述急性传染病的指标是
- A. 生存率
 - B. 治愈率
 - C. 死亡率
 - D. 病死率



20. 若某疾病的发生必须要有某病因的存在才行,则该病因称为

- A. 直接病因
- B. 间接病因
- C. 充分病因
- D. 必要病因

二、多项选择题:本大题共 5 小题,每小题 2 分,共 10 分。在每小题列出的备选项中至少有两项是符合题目要求的,请将其选出,错选、多选或少选均无分。

21. WHO 推荐选用的皮褶厚度测量点包括

- A. 脐旁
- B. 肩胛下
- C. 肩胛上
- D. 肱二头肌
- E. 肱三头肌

22. 手术室的分区包括

- A. 无菌区
- B. 绿化区
- C. 清洁区
- D. 家属区
- E. 非消毒区

23. 初级卫生保健工作的核心任务包括

- A. 促进健康
- B. 预防疾病
- C. 即时治疗
- D. 康复防残
- E. 注重农村

24. 慢性非传染性疾病的特点包括

- A. 发病隐匿、潜伏期长
- B. 是常见病、多发病
- C. 多种因素相互关联,一因多果
- D. 增长速度慢,发病呈年轻化趋势
- E. 多种因素共同致病,一果多因

25. 因果关联的推断标准包括

- A. 关联的强度
- B. 关联的时间性
- C. 关联的重复性
- D. 关联的合理性
- E. 研究方法的论证强度

非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

三、填空题:本大题共 10 小题,每小题 1 分,共 10 分。

26. 饮用水被有机或无机化学物质污染,引起的健康危害不同于病原体污染的危害,其特点一般具有_____或潜在性。
27. 常规的水质处理包括:混凝沉淀或澄清、_____和消毒。
28. 自然生物源性地方病是指因为微生物和_____引发的一类传染性的地方病。
29. 脂肪对血胆固醇含量的影响,主要取决于脂肪酸碳链的长短和_____的程度。
30. 传染源是指体内有病原体生长、繁殖并能排出病原体的人或动物,包括传染病病人、_____,受感染的动物。
31. 药源性疾病发生的原因有药物因素、机体因素、用药合理性和诊疗技术水平,以及医务人员的_____。



32. 社会病的产生与流行是多种因素综合作用的结果,并具有_____现象,即表现为多因多果的流行模式。
33. 当比较的两组资料其内部各小组率明显不同,且各小组观察例数的构成比也不同,那么直接比较两个率是不合理的,因为_____不同。
34. 在流行病学的分析性研究中,研究方向由“因”推“果”的属于_____研究。
35. 疾病病因研究领域的生态学轮状模型由外圈和轮轴组成,其中外圈指的是环境因素,轮轴指的是_____。

四、名词解释题:本大题共 5 小题,每小题 3 分,共 15 分。

36. 应急性健康检查
37. 个性
38. 药源性医源性疾病
39. 社会处方
40. 医学参考值

五、简答题:本大题共 5 小题,每小题 5 分,共 25 分。

41. 简述预防医学不同于其它医学学科的特点。
42. 简述环境污染物对健康的影响。
43. 简述疾病监测步骤。
44. 糖尿病的一级预防措施包括哪些?
45. 常用的相对数有哪些?

六、论述题:本大题共 2 小题,每小题 10 分,共 20 分。

46. 试述尘肺病的康复护理原则。
47. 某研究者调查了 15 名正常成年人年龄(X)与血清总胆固醇含量(Y)数据,计算获得:相关系数 $r = 0.8624$ 且 $P < 0.05$;回归方程: $\hat{Y} = 1.2467 + 0.0884X$ 。
- 请回答:
- (1) X 和 Y 间的相关程度与相关方向。(4 分)
- (2) 0.0884 的意义是什么?(4 分)
- (3) 当年龄 $X = 50$ 时,血清总胆固醇含量 Y 的预测值是多少?(2 分)

