

绝密 ★ 考试结束前

2025 年 10 月高等教育自学考试

外科护理学(本)试题

课程代码:13206

1. 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

2. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

选择题部分

注意事项:

每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 20 小题,每小题 1 分,共 20 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 下列属于特异性感染的是

A. 急性阑尾炎

B. 急性乳腺炎

C. 痈

D. 破伤风

2. 人工心肺复苏时,胸部按压与人工呼吸的比例是

A. 3:1

B. 5:1

C. 15:2

D. 30:2

3. 患儿,6 岁,不慎被开水烫伤前胸部,形状不规则,约为患儿 2 个手掌面积大小,其烧伤面积为

A. 0.5%

B. 1%

C. 2%

D. 4%

4. 某甲状腺功能亢进症病人晨起安静状态下心率 100 次/分,血压 140/80mmHg,其甲亢严重程度为

A. 轻度

B. 中度

C. 重度

D. 极重度



5. 乳腺癌最主要的淋巴转移途径是
- A. 经同侧腋窝淋巴结转移 B. 经内侧淋巴管达锁骨上淋巴结
- C. 经皮下淋巴网转移至对侧乳腺 D. 通过腹直肌鞘转移至膈下
6. 男性，45 岁，因交通事故致右腹部受撞击，出现腹痛剧烈就诊。行诊断性腹腔穿刺，抽出不凝固含胆汁血液，提示该病人存在
- A. 肝破裂 B. 脾破裂
- C. 胃破裂 D. 肠穿孔
7. 男性，40 岁，行毕Ⅱ式胃大部切除术后第 3 天，突发右上腹剧痛，查体：右上腹腹肌紧张，压痛、反跳痛阳性，应考虑可能出现的术后并发症是
- A. 十二指肠残端破裂 B. 胃出血
- C. 倾倒综合征 D. 吻合口梗阻
8. 女性，60 岁，因频繁呕吐、腹痛、停止排便排气 1 天入院，呕吐物为胃内容物。目前应首先采取的措施是
- A. 胃肠减压 B. 药物止痛
- C. 灌肠 D. 肠内营养支持
9. 某急腹症病人行立位腹部 X 线检查可见肠腔内有积气和液平面，提示可能的问题是
- A. 胃穿孔 B. 脾破裂
- C. 肠梗阻 D. 腹膜炎
10. 女性，40 岁，因直肠癌拟行 Miles 手术，术前造口定位选择腹直肌处的目的是
- A. 便于护理 B. 不影响穿衣
- C. 减少造口旁疝并发症的发生 D. 有足够位置粘贴造口袋
11. 直肠癌病人最常见的症状是
- A. 频繁便意 B. 大便变形变细
- C. 血便 D. 有排便不尽感
12. 我国门静脉高压症最常见的病因是
- A. 上腹部肿瘤压迫门静脉 B. 儿童先天性肝纤维化
- C. 肝炎后肝硬化 D. 血吸虫病性肝硬化
13. 最常见的胆囊结石类型为
- A. 胆固醇结石 B. 棕色胆色素结石
- C. 混合性结石 D. 黑色胆色素结石



14. 男性，70岁，上腹部饱胀不适2个月，体重下降约5kg。巩膜明显黄染，皮肤有抓痕，B超示胰头部占位，边界不清，肝内外胆管扩张，胰管稍扩张。最可能的诊断是

A. 肝内胆管结石 B. 胆囊结石

C. 胆囊炎 D. 胰腺癌
15. 有明显颅内压增高征象病人禁忌的检查是

A. CT B. 头颅X线摄片

C. 腰椎穿刺 D. MRI
16. 胸腔镜手术后患者伤口周围发生少量皮下气肿时的处理方法是

A. 留置胸腔闭式引流管持续引流 B. 一般不需处理，等待自行吸收

C. 用纤维支气管镜进行局部治疗 D. 遵医嘱给予抗生素治疗
17. 高钙结石病人不宜食用的食物为

A. 浓茶 B. 巧克力

C. 动物内脏 D. 番茄
18. 老年女性，近期出现无痛性、间歇性肉眼血尿，近3个月体重下降5kg，为明确诊断，该病人应进行的最重要检查为

A. 尿常规 B. B超

C. 膀胱镜 D. CT
19. 有助于确诊骨折的专有体征是

A. 疼痛 B. 功能障碍

C. 局部瘀斑 D. 畸形
20. 脊髓横断损伤病人可能出现的临床表现是

A. 上颈椎损伤者四肢弛缓性瘫痪 B. 早期为脊髓休克表现

C. 胸段脊髓损伤表现为四肢瘫 D. C₄以下损伤表现为呼吸困难

二、多项选择题：本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。在每小题列出的备选项中至少有两项是符合题目要求的，请将其选出，错选、多选或少选均无分。

21. 急性淋巴管炎及淋巴结炎的致病菌多为
- A. 金黄葡萄球菌
B. 溶血性链球菌
C. 大肠杆菌
D. 变形杆菌
E. 克雷伯菌
22. 肝被膜下破裂的主要临床表现有
- A. 血压下降
B. 肝区胀痛
C. 上腹肿块
D. 剧烈腹痛
E. 慢性进行性贫血



23. 女性, 50 岁, 胃大部切除术后病人, 拔出胃管后, 出现上腹持续饱胀、钝痛, 伴呕吐, 呕吐物中有胆汁和食物。X 线造影提示残胃扩张、无张力, 胃肠吻合口通过欠佳。正确的处理措施有
- A. 禁食、胃肠减压
 - B. 少量进食促进胃肠蠕动
 - C. 应用促胃动力药物
 - D. 肠外营养支持
 - E. 首选手术治疗
24. Charcot 三联征包括
- A. 腹痛
 - B. 寒战高热
 - C. 黄疸
 - D. 精神症状
 - E. 血压下降
25. 胆道结石术后病人拔除 T 管后, 护士应注意观察病人的
- A. 食欲
 - B. 大便颜色
 - C. 腹痛
 - D. 意识
 - E. 发热
26. 原发性脑损伤包括
- A. 脑震荡
 - B. 脑挫裂伤
 - C. 硬脑膜外血肿
 - D. 硬脑膜下血肿
 - E. 脑内血肿
27. 正确的胸腔闭式引流护理措施包括
- A. 病人取半卧位
 - B. 保持引流管通畅
 - C. 引流瓶应低于引流管胸腔出口平面 60cm
 - D. 观察记录引流液的量及性质
 - E. 引流瓶内短管与引流管相接, 长管开放
28. 食管部分切除、食管胃吻合术后, 为避免食物反流应嘱病人
- A. 少食多餐
 - B. 避免睡前进食
 - C. 餐后 2 小时内不要平卧
 - D. 睡眠时枕头垫高
 - E. 禁食
29. 男性, 67 岁, 前列腺电切术后膀胱冲洗时突然出现膀胱胀痛、下腹部痉挛, 冲洗液引流不畅, 此时应给予的处理措施为
- A. 立即加快冲洗速度
 - B. 给予解痉剂
 - C. 挤压引流管
 - D. 嘱病人放松
 - E. 按压伤口
30. 女性, 70 岁, 因股骨颈骨折行髋关节置换术。使用 Charnley 髋关节疗效评分评估疗效, 评估内容包括髋关节的
- A. 血液供应
 - B. 运动范围
 - C. 疼痛
 - D. 行走功能
 - E. 肌肉力量



非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

三、名词解释题：本大题共 4 小题，每小题 3 分，共 12 分。

31. 营养支持疗法
32. 早期胃癌
33. 肠梗阻
34. 尿潴留

四、简答题：本大题共 4 小题，每小题 6 分，共 24 分。

35. 简述休克病人休克早期的临床表现。
36. 简述腹部损伤病人非手术治疗的原则。
37. 列举骨筋膜室综合征病人“5P”征的内容。
38. 简述颈脊髓损伤病人产生中枢性高热的原因及护理措施。

五、病例分析题：本大题共 2 小题，每小题 12 分，共 24 分。

39. 男性，26 岁，半小时前左上胸部外伤。既往体健。体检：BP80/50mmHg，P148 次/分钟，R40 次/分钟，心律齐，未闻及杂音；神清，表情淡漠，手足湿冷；呼吸急促，吸气时呼吸困难加重，伴口唇青紫，颈静脉怒张不明显；气管移向右侧。左胸廓饱满，呼吸运动较右胸弱，叩诊呈鼓音，呼吸音消失。

请问：（1）该病人的医疗诊断是什么？

（2）该病人发绀的主要原因是什么？

（3）此时病人的主要处理原则是什么？

（4）该病人可能存在哪些主要护理诊断/问题？

40. 女性，48 岁，因左侧乳腺癌行乳腺癌改良根治术。术后病人皮瓣下留置负压引流管，胸部弹力绷带加压包扎。术后病人在护士的指导下，开始进行左手握拳和屈腕练习。术后第 3 日，病人左侧手臂出现肿胀且不易消退。

请问：（1）该病人发生上肢肿胀的原因可能是什么？

（2）预防和消除上肢肿胀的主要护理措施有哪些？

